



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

Αντικείμενο Καλαμάτας, Τ.Κ.24100

Τηλ.: +30 2721045126,45268

E-mail: [nds-secr@uop.gr](mailto:nds-secr@uop.gr)

Καλαμάτα, 14-06-2021

Αρ. Πρωτ.: 251

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ**

**ΘΕΜΑ :** Προμήθεια Φυγόκεντρο, πλάκας πλαστελίνης μικροαιματοκρίτη, κουτάκια με λανσέτες αιμοληψίας και συσκευασίες τριχοειδικών σωληναρίων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Έχοντας υπόψη :

- Α) Την απόφαση της με αριθμ.9/11-06-2021 (Θ-2<sup>ο</sup>) Έκτακτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας,  
Β) Την υπ'αριθμ.8/25-02-2021 Συνεδρίαση 187<sup>η</sup> Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ω1ΛΟ469Β7Δ-ΤΟΗ) σχετικά με κατανομή πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2021 στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  
Γ) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09-03-2021).

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ προσφορές για την προμήθεια Φυγόκεντρο, πλάκας πλαστελίνης μικροαιματοκρίτη, κουτάκια με λανσέτες αιμοληψίας και συσκευασίες τριχοειδικών σωληναρίων για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου) στον Αντικείμενο Καλαμάτας.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.

Η περιγραφή και οι υποχρεωτικές προδιαγραφές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Φυγόκεντρος ρότορα για capillary tubes για μέτρηση αιματοκρίτη	1	Να είναι μικρή φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας για τον προσδιορισμό της τιμής του αιματοκρίτη	Να μην υπερβαίνει τα 670 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
		Χρονοδιακόπτης 0-99min Χωρητικότητα 24 θέσεων Σωληνάρια μικροαιματοκρίτη Μέγιστη ταχύτητα 12000rpm Μέγιστο RCF 15300g	
		Να φέρει καπάκι με διακόπτη ασφαλείας.	
		Να έχει ρότορα, 24 θέσεων αιματοκρίτη με κάρτα αξιολόγησης, και έναν ρότορα. Η καφαλή να είναι αριθμημένη για αναγνώριση των δειγμάτων.	
		Να φέρει λεπτομερές εγχειρίδιο λειτουργίας.	
		Η φυγόκεντρος να έχει διαστάσεις: 280 x 310 x 265 mm και μέγιστο βάρος κάτω από 10,5 kg. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος.	
		Να έχει κυμαινόμενη ταχύτητα με μέγιστη ταχύτητα τα 12000 rpm.	
		Να έχει ψηφιακό control και ηλεκτρικό φρένο. Η κατανάλωση ρεύματος να είναι 220 w	

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πλάκα πλαστελίνης μικροαιματοκρίτη	5		

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Κουτάκια με λανσέτες αιμοληψίας των 200 τεμαχίων	5		

ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Συσκευασίες τριχοειδικών σωληναρίων των 100 τεμαχίων	5	Να είναι από υψηλής ποιότητας γυαλί με μήκος: 75 mm $\pm$ 0.5 mm Πάχος τοιχώματος 0.2 $\pm$ 0.025 mm	
		Να είναι sodium-heparinized (80 iu/ml $\pm$ 30%) Ηπαρηνισμένα κόκκινα	

Οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν **έγγραφες προσφορές** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [nds-secr@uop.gr](mailto:nds-secr@uop.gr) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Σχολή Επιστημών Υγείας  
Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας  
Αντικάλamos Καλαμάτας, Τ.Κ.24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ.:  
+30 2721045126, 45260  
Υπόψιν Γραμματείας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 23-06-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας  
  
 ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΑΡΟΛΟΣ  
 14.06.2021 22:02  
 Καθηγητής Ιωάννης Καπόλος